# Phage HER 189

*Numéro HER*
189

## Identification

| *Nom* | *Morphotype* | *Autres désignations* | |
|---|---|---|---|
| Ω | B1 (Siphophage) | ω | |

## Taxonomie

| *Domaine* | *Règne* | *Embranchement* | *Classe* |
|---|---|---|---|
| *Duplodnaviria* | *Heunggongvirae* | *Uroviricota* | *Caudoviricetes* |
| *Ordre* | *Famille* | *Genre* | *Espèce* |
| | | | |

## Images

| *Photo en microscopie électronique* | *Description de l'image* |
|---|---|
| | |

| *Caractéristique* | *Séquence génomique* |
|---|---|
| Plaques: 0.1 mm, clear.<br>Associated with diphteria toxin production<br>HER 1026 is lysogen for ?. | Désactivé |

## Conditions de propagation

*Hôtes bactériens*
1189

*Référence*
Rappuoli, R., et al. 1983. J. Virol. 45:524-530.
Rappuoli, R., et al. 1983. J. Bacteriol. 153:1202-1210.

*Remarque*

Host originally derived from CN2000, which is a derivative of PW8.

## Historique

*Historique*

| **Received from** | **Date** |
| --- | --- |
| Dr. Rino Rappuoli<br>Research Center,<br>SCLAVO Sp A,<br>Via Fiorentina, 1,<br>53100 Siena | 06-13-1983 |

*Source*

*Dernière mise à jour*

2024-01-16