

| Numéro HER 287 | | | | |
|--|------------------------------|--|--------|--|
| Identification | | | | |
| Nom 287 | Morphotype C1 (Podophage) | Autres désignations ?17 | | |
| Taxonomie | | | | |
| Domaine | Règne | Embranchement | Classe | |
| Ordre | Famille ?1 | Genre | Espèce | |
| Images | | | | |
| Photo en microscopie électronique Image FHRCBY | | Description de l'image Magnification: 297,000X Bar: 50 nm Staining: UA | | |
| Caractéristique Plaques of 1 mm. | | Séquence génomique Désactivé | | |
| Conditions de propagation | | | | |

| Hôtes bactériens 1287 | | | | |
|---|------------------------------|--|--|--|
| Référence Bacq, CM., and L. Dierickx. 1962. Purification de l?actinophage ?17 19-28. | . Biochim. Biophys. Acta 61: | | | |
| Bacq, CM., and R.W. Horne. 1963. Morphology of actinophage ?17. J. Gen. Microbiol. 32:131-133. | | | | |
| Remarque | | | | |
| Historique | | | | |
| Received from Dr E.B. Roslycky Agriculture Canada Research Institute University Sub Post Office London, Ontario, N6A 5B7 Canada | Date 02-06-1987 | | | |
| Source | | | | |
| Dernière mise à jour | | | | |

2024-01-19