

<i>Numéro HER</i> 349			
<b>Identification</b>			
<i>Nom</i> φ3T	<i>Morphotype</i> B1 (Siphophage)	<i>Autres désignations</i> phi3T	
<b>Taxonomie</b>			
<i>Domaine</i>	<i>Règne</i>	<i>Embranchement</i>	<i>Classe</i>
<i>Ordre</i>	<i>Famille</i> ?1	<i>Genre</i> <i>Spbetavirus</i>	<i>Espèce</i>
<b>Images</b>			
<i>Photo en microscopie électronique</i>		<i>Description de l'image</i>	
<i>Caractéristique</i> Plaques: 0.5-1mm, clear. Typing phage of *B. subtilis* (No.6).		<i>Séquence génomique</i> Activé	
<b>Conditions de propagation</b>			
<i>Hôtes bactériens</i> 1046			
<i>Référence</i> Dean, D.H., C.L. Fort, J.A. Hoch. 1978. Characterization of temperate phages of *Bacillus subtilis*. Curr. Microbiol. 1: 213-217			

*Remarque*

## Historique

*Historique*

**Isolated by**

R. Janvier

Félix d'Hérelle reference center for bacterial viruses  
Québec, Canada

**Date**

02-02-1989

**Received from**

Dr. Donald H. Dean

Bacillus Genetic Stock Center

Dept. of Biochemistry

Ohio State University

484 W. 12th Ave, Columbus, Ohio 43210, USA

**Date**

15-09-1988

*Source*

Induction of \*B. subtilis\* 1L1 with mitomycin C

*Dernière mise à jour*

2024-01-19